




Brosses TEGRAE®

Pour le nettoyage des systèmes d'extraction



Brosses pour les DUCTS CARRÉS


Le système **DUO Square**
est la solution définitive
pour atteindre la saleté très
difficile à nettoyer dans les
coins des conduits carrés





Nylon

DIAMÈTRE (mm)	GROSSEUR (mm)	RÉFÉRENCE
Ø 200	N 1,5	CP1011520
Ø 250	N 1,5	CP1011525
Ø 300	N 1,5	CP1011530
Ø 350	N 1,5	CP1011535
Ø 400	N 1,5	CP1011540
Ø 450	N 2	CP1012045
Ø 500	N 2	CP1012050
Ø 600	N 2	CP1012060
Ø 700	N 2	CP1012070
Ø 800	N 2	CP1012080
PACKx5 NYLON SQUARE		
Ø 300/400/600/700/800		CP1101520




Approprié pour l'élimination de résidu graisseux de dureté moyenne. Les brosses de nylon sont très recommandées pour faire des combinaisons des conduits carrés avec les brosses mixtes ou PBT. Ce sont les brosses idéales pour les nettoyages de maintenance. Elles ne raient pas l'intérieur des conduits. Distribution optimal de la mousse.



PBT

DIAMÈTRE (mm)	GROSSEUR (mm)	RÉFÉRENCE
Ø 200	PBT 3	CP1023020
Ø 250	PBT 3	CP1023025
Ø 300	PBT 3	CP1023030
Ø 350	PBT 3	CP1023035
Ø 400	PBT 3	CP1023040
Ø 450	PBT 3	CP1023045
Ø 500	PBT 3	CP1023050
Ø 600	PBT 3	CP1023060
Ø 700	PBT 3	CP1023070
Ø 800	PBT 3	CP1023080
Ø 1000	PBT 3	CP1023100
PACKx5 PBT		
Ø 200/300/400/500/600		CP1203030




PBT (Polytétréphthalate de butylène) approprié pour un résidu graisseux de dureté moyen-élevée avec une forte puissance d'abrasion et désincrustation de la graisse. Le PBT est l'une des matières premières d'une conception plus récente et plus avancée technologiquement, excellente récupération élastique. Ne dégage pas de substance, certifié par les normes internationales qui est approprié pour son utilisation dans l'environnement alimentaire.



MIXTE

DIAMÈTRE (mm)	GROSSEUR (mm) Nylon / Acier	RÉFÉRENCE
Ø 200	N 2 / A 0,8	CP1032820
Ø 250	N 2 / A 0,8	CP1032825
Ø 300	N 2 / A 0,8	CP1032830
Ø 350	N 2 / A 0,8	CP1032835
Ø 400	N 2 / A 0,8	CP1032840
Ø 450	N 2 / A 0,8	CP1032845
Ø 500	N 2 / A 0,8	CP1032850
Ø 600	N 2 / A 0,8	CP1032860
Ø 700	N 2 / A 0,8	CP1032870
Ø 800	N 2 / A 0,8	CP1032880
PACKx5 MIXTO		
Ø 200/300/400/500/600		CP1302828



MIXTO MIXTE [Combinaison Acier y Nylon]. Approprié pour l'élimination de résidu graisseux de dureté extrême. Très approprié pour l'élimination de la graisse "carbonisée". L'acier brise la graisse, permettant au produit chimique de pénétrer dans le résidu, avec le Nylon qui distribue la mousse active. Capacité maximale d'abrasion.



BROSSES CARRÉES - EON

Les brosses carrées pour conduits EON ont un seul noyau et deux rangées de brosses de tailles différentes.



BROSSES EON


BROSSES CARRÉES EN NYLON

DIAMÈTRE [mm]	RÉFÉRENCE
Ø 200	CP2035200
Ø 250	CP2035350
Ø 300	CP2035400
Ø 350	CP2035500
Ø 400	CP2035060
Ø 500	CP2035070
Ø 600	CP2035080
PACK 5 unités	
Ø 250/300/350/400/500	CP2300511

Brosses à double rangée,
deux brosses en une.



Permet d'atteindre les coins
avec une seule brosse.



Si vous avez besoin d'autres tailles de brosses, veuillez nous contacter.
Les prix ne comprennent pas les taxes et le transport.






BROSSES POUR ÉQUIPEMENT IBRUSH



NYLON

PACKx4 NYLON SQUARE		
DIAMÈTRE (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉFÉRENCE
Ø 200/300/350/400		CP2400512




Convient pour l'élimination des résidus graisseux moyennement durs. Les brosses en nylon sont fortement recommandées pour les combinaisons dans les conduits avec des brosses mixtes ou en PBT. Elles sont idéales pour le nettoyage d'entretien. Ils ne rayent pas l'intérieur de la gaine. Ils assurent une répartition optimale de la mousse



PBT

PACKx4 PBT		
DIAMÈTRE (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉFÉRENCE
Ø 200/300/350/400		CP2400513




Le PBT convient à l'élimination des résidus graisseux moyennement durs, avec des propriétés d'abrasion et de détartrage élevées. Le PBT est l'un des concepts de matière première les plus récents et les plus avancés technologiquement, avec une excellente récupération élastique. Il ne libère aucune substance et est certifié conforme aux normes internationales, ce qui permet de l'utiliser dans les zones alimentaires.



MIXTE


PACKx4 MIXED		
DIAMÈTRE (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉFÉRENCE
Ø 200/300/350/400		CP2400511



MIXED (combinaison d'acier et de nylon)
Convient pour l'élimination des résidus graisseux extrêmement durs. Très adapté à l'élimination des graisses "carbonisées". L'acier brise la graisse, permettant aux résidus chimiques de se disperser, tandis que le nylon répartit la pénétration de la mousse active dans les résidus. Capacité d'abrasion maximale.

DUCT CARRÉ

PACKx4 DUCT CARRÉ		
DIAMÈTRE (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉFÉRENCE
Ø 250/300/350/400		CP2500511




Ces brosses ont un seul noyau et deux rangées. Les poils en nylon souple sont surdimensionnés par rapport à la taille moyenne des conduits, de sorte qu'ils peuvent éliminer la saleté déposée dans les coins. Le noyau unique rend la brosse plus légère que la combinaison de deux brosses différentes.

Brosses à double rangée, deux brosses en une.




Permet d'atteindre les coins avec une seule brosse.





Guide de combinaisons pour des conduits carrés



NOYAU EXTÉRIEUR EN PBT				+			NOYAU INTÉRIEUR EN NYLON		
POUR HAUTEUR DE CONDUIT (mm)	DIAMÈTRE (mm)	GROSSEUR (mm)	RÉFÉRENCE		DIAMÈTRE (mm)	GROSSEUR (mm)	RÉFÉRENCE		
200	Ø 200	PBT 3	CP1023020		Ø 300	N 1,5	CP1011530		
250	Ø 250	PBT 3	CP1023025		Ø 350	N 1,5	CP1011535		
300	Ø 300	PBT 3	CP1023030		Ø 400	N 1,5	CP1011540		
350	Ø 350	PBT 3	CP1023035		Ø 500	N 2	CP1012050		
400	Ø 400	PBT 3	CP1023040		Ø 600	N 2	CP1012060		
450	Ø 450	PBT 3	CP1023045		Ø 700	N 2	CP1012070		
500	Ø 500	PBT 3	CP1023050		Ø 700	N 2	CP1012070		
600	Ø 600	PBT 3	CP1023060		Ø 800	N 2	CP1012080		



Vous avez seulement besoin de mesurer la hauteur du conduit

Pour le nettoyage d'un conduit carré il faut utiliser la combinaison des deux modules de brosses, le noyau extérieur a toujours la taille qui est égal à la hauteur du conduit, en revanche le module intérieur requiert une dimension scécifique pour couvrir l'angle du coin. Avec ce guide se sera très facil de savoir que les brosses sont adaptés pour chaque taille de conduit. Pour les graisses persistantes peuvent être utiliser le noyau extérieur des brosses MIXTES de nylon et d'acier, avec la mesure correspondante qui est indiqué dans le tableau.

Montez le en seulement cinq étapes!



Les modules ont été conçus pour combiner deux brosses de différents diamètres, matériels et grosseur des dents afin d'adapter la brosse à la forme du conduit autant circulaire que carré, le système DUO Square combine deux rangés de brosses, le noyau extérieur est dimensionné à la hauteur du conduit et le noyau intérieur avec la taille approprié pour atteindre un brossage efficace du coin.





brosses pour nettoyage poussées

Brosses extreme


Les brosses extreme sont conçues pour faire face aux nettoyages les plus exigeants dans les conduits des systèmes d'extraction avec un diamètre compris entre 300 et 600 millimètres.

Dans la valise porte-brosse, vous trouverez le noyau avec les différentes la interchangeables qui vous permettront de vous adapter à la taille des gair nettoyer.



PACKx4 EXTREME BROSSES	
DIAMÈTRE (mm)	RÉFÉRENCE
Ø 300 - 400 - 500- 600 - 700	CP2300515





Adaptez votre machine aux nouvelles brosses



ADAPTATEURS TEGRAS



ADAPTATEUR DUO
Accessoire pour pouvoir mettre une double brosse dans l'axe du moteur pour le robot de brossage.

AC6470010



ADAPTATEUR ONE
Accessoire pour pouvoir mettre une seule brosse dans l'axe du moteur pour le robot de brossage TEGRAS.

AC6470020

Note: Les équipements achetés à partir d'Août 2015 ont déjà les adaptateurs intégrés correspondant à chaque modèle.

Si vous avez besoin d'autres mesures de brosses consultez-nous.
Les prix reflétés n'incluent pas les taxes ni le transport.

TEINNOV[®]



teinnova.fr

