Escovas TECAI®

Para a limpeza de sistemas de ar condicionado

ESCOVAS TECAI

Entre o robô escovador e a conduta a ser limpa encontram-se as escovas, que são sem dúvida um elemento muito importante para conseguir uma limpeza mais eficaz tanto em condutas circulares como quadradas.

NYLON

DIÂMETRO (mm)	GROSOR (mm)	REFERÊNCIA
Ø 100	1 mm	CP2011010
Ø 150	1 mm	CP2011015
Ø 200	1 mm	CP2021020
Ø 250	1 mm	CP2021025
Ø 300	1 mm	CP2021030
Ø 350	1 mm	CP2021035
Ø 400	1 mm	CP2021040
Ø 450	1,5 mm	CP2021545
Ø 500	1,5 mm	CP2021550
Ø 600	1,5 mm	CP2021560
Ø 700	1,5 mm	CP2021570
Ø 800	1,5 mm	CP2021580
Ø 1000	1,5 mm	CP2041000
PACK 5 unidades - NYLON		
Ø 200/300/400/500/600		CP2201015

Adequado para limpeza teimosa com resíduos incrustados devido à humidade ou outras razões. Maior poder abrasivo sem riscar as condutas. Alta flexibilidade e recuperação elástica.

NYLON FINO

DIÂMETRO (mm)	GROSOR (mm)	REFERÊNCIA
Ø 100	0,5 mm	CP2010510
Ø 150	0,5 mm	CP2010515
Ø 200	0,5 mm	CP2010520
Ø 250	0,5 mm	CP2010525
Ø 300	0,5 mm	CP2010530
Ø 350	0,5 mm	CP2010535
Ø 400	0,5 mm	CP2010540
Ø 450	0,5 mm	CP2010545
Ø 500	0,5 mm	CP2010550
Ø 600	0,5 mm	CP2010560
Ø 700	1 mm	CP2011070
Ø 800	1 mm	CP2011080
PACK 5 unidades - NYLON FINO		
Ø 200/300/400/500/600		CP2110505
Ø 200/250/300/350/400		CP2300505

Ideal para manutenção e limpeza de condutas delicadas. Fabricado em folha de alumínio revestida a fibra de vidro. Excelente flexibilidade e recuperação elástica. Estas escovas são altamente recomendadas para combinações em condutas quadradas com as escovas de nylon..

Adaptadores para equipamento adquirido antes de Agosto de 2015

ADAPTO ROTAIR

ADAPTO ONE

Acessório para colocar uma única escova no eixo do robô escovador.

AC6470050

ADAPTO PROAIR

ADAPTO DUO

Acessório para encaixe escova dupla no eixo do motor motor para o robô escovador.

AC6470030

ADAPTADOR ONE

Acessório para encaixe escova dupla no eixo do motor motor para o robô escovador.

AC6470040

Escovas para DUCTS QUADRATIVOS

O sistema DUO Square é a solução definitiva para alcançar a sujidade mais teimosa nos cantos das condutas quadradas.

DUO square



ESCOVAS DE CANAL QUADRADO - PROAIR

A limpeza de uma conduta quadrada requer a utilização de uma **combinação de dois módulos de escova de diferentes diâmetros, material e espessura de escova.** O sistema DUO Square combina duas linhas de escovas, **o módulo exterior** tem sempre o mesmo tamanho que a altura da conduta, contudo **o módulo interior** requer uma dimensão específica para conseguir uma escovagem eficaz no canto.

EQUIPE PROAIR

ESCOVAS PROAIR



MÓDULO EXTERNO - NYLON

+



MÓDULO INTERIOR - NYLON THIN

PARA ALTURA DA CONDUTA [mm]	DIÁMETRO [mm]	REFERENCÂ	DIÂMETRO [mm]	REFERENCÂ
200	Ø 200	CP2021020	Ø 300	CP2010530
250	Ø 250	CP2021025	Ø 350	CP2010535
300	Ø 300	CP2021030	Ø 400	CP2010540
350	Ø 350	CP2021035	Ø 500	CP2010550
400	Ø 400	CP2021040	Ø 600	CP2010560
450	Ø 450	CP2021545	Ø 700	CP2011070
500	Ø 500	CP2021550	Ø 700	CP2011070
600	Ø 600	CP2021560	Ø 800	CP2011080
700	Ø 700	CP2021570	Ø 1000	CP2021510

Configure-o em apenas cinco passos!



1 Disco interior com um pino cilíndrico para inserção na ranhura da escova.

2 Módulo de escova com cerdas de nylon fino dimensionado para alcançar os cantos da conduta.

3 Módulo de escova de pinos de nylon dimensionado para a altura total da conduta a ser limpa.

4 Disco exterior com um pino cilíndrico para inserção no recesso da escova.

5 Parafuso de aperto com rosca manual.

SECÇÃO 200 a 800 mm

RESIDUOS INDUSTRIAIS

RESIDUOS PÓ

ESCOVAS DE CANAL QUADRADO - ROTAIR

As escovas ROTAIR têm um só núcleo e duas filas de escovas de tamanhos diferentes para poder limpar condutas quadradas.

EQUIPE ROTAIR

CEPILLOS ROTAIR

ESCOVA DE CANAL QUADRADO EM NYLON

DIÀMETRO (mm)	REFERENÇA
Ø 200	CP2032030
Ø 250	CP2032535
Ø 300	CP2033040
Ø 350	CP2033550
Ø 400	CP2034055
Ø 500	CP2034060
Ø 600	CP2034070
Pack 5 unidades	
Ø 250/300/350/400/500	CP2300510

Escovas de fila dupla,
duas escovas em uma.

Alcança os cantos,
com apenas um pincel.



Se precisar de outros tamanhos de pincel, por favor contacte-nos.
Os preços apresentados não incluem impostos e transporte.

TEINNOVA®

TÜVRheinland
CERTIFICADO

Sistema
de gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

www.tuv.com
ID 9105083228

teinnova.pt

* Taxa válida até 31/12/2023.