visioair

Équipement de nettoyage des conduits à air comprimé


VISIOAIR est conçu pour éliminer rapidement, en toute sécurité et efficacement les saletés accumulées dans les systèmes de climatisation et de ventilation. Il est jusqu'à **40 % plus rapide qu'un équipement traditionnel de nettoyage des conduits par brossage.**

Sa technologie de nettoyage périphérique génère un balayage d'air à haute puissance qui agit sur l'intérieur du conduit, facilitant l'aspiration des particules et des résidus. Le système **permet de surveiller visuellement le processus en temps réel, d'enregistrer l'intervention et de vérifier** que le nettoyage a été effectué correctement.

Il s'adapte à tous les types de conduits, quelle que soit leur taille, leur forme ou leur matériau. Cette polyvalence en fait une solution particulièrement adaptée aux entreprises de nettoyage de conduits, aux spécialistes du CVC et aux prestataires de services techniques intervenant dans de grandes installations et ayant **besoin de nettoyer davantage de mètres de conduits en moins de temps.**



APPLICATIONS



Conduit circulaire | Conduit fibre | Conduit carré | Conduit rectangulaire

Jusqu'à **40%** **plus rapides** que les **autres équipements de brossage**



Moniteur avec enregistreur

Buse d'air avec caméra et éclairage intégrés

Buse d'air avec brosse rotative Pour décoller les poussières les plus incrustées.

Unité de filtration de l'air

Télécommande




PRINCIPAUX AVANTAGES

Vitesse de travail accrue	Permet de nettoyer les conduits jusqu'à **40 % plus rapidement** qu'un équipement de brossage conventionnel.
Nettoyage périphérique	Le flux d'air à haute puissance agit sur tout le **périmètre intérieur du conduit.**
Productivité améliorée	L'accès au conduit s'effectue depuis le même emplacement que l'aspirateur, ce qui réduit les temps d'intervention. Depuis ce point, il est possible de nettoyer 15 mètres de conduit vers la gauche et 15 mètres vers la droite, soit un **total de 30 m.**
Visualisation en temps réel	**Caméra HD intégrée** permettant de contrôler le processus pendant le nettoyage.
Documentation professionnelle	Permet de capturer des **images et des vidéos avant et après l'intervention.**
Conduits fragiles	Particulièrement adapté aux **conduits en fibre de verre.**
Un seul opérateur	Idéal pour les installations comportant de nombreux mètres de conduits. **Une seule personne suffit pour son utilisation.**
Usage professionnel	Conçu pour les entreprises spécialisées et les projets de grande envergure.



HEPAIR 6000. Système d'aspiration et de filtration de l'air pour conduits. Aspire toutes les saletés décollées par VISIOAIR.

AR100. Compresseur d'air triphasé 1.050 litres d'air par minute.



ACCESSOIRES INCLUS



TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE ERGONOMIQUE

AC3303122



TUYAU D'AIR POUR.
Ø20 mm | 15 m

AC3303110

ACCESSOIRES EN OPTION



TUYAU D'AIR POUR.
Ø20 mm | 30 m

AC3101207

CACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	230 V - 50Hz 110 V - 60 Hz
Alimentation d'air comprimé	800 litres/min (buse intelligente) 28,25 cfm
	800 litres/min (buse rotative) 28,25 cfm
Contrôle	Électropneumatique manuel et télécommande
Niveau sonore	< 70 dB
Longueur des flexibles (x2)	15 m
Système d'inspection vidéo	Caméra HD
Matériau structurel	Acier inoxydable
Dimensions (L x P x H)	550 x 410 x 1190 mm 22 x 16,14 x 47 in
Poids	45 kg | 99 lb